



COLLECTIONS

LIGHTING

COLLECTIONS

LIGHTING



Contents

6	ABETE	Pendant
14	ANDON	Floor
26	ANNA	Table
36	AVA	Floor, Pendant
48	BOMBORI	Floor, Pendant
60	CAMILLA	Table
70	CIELO-TERRA	Floor-to-ceiling
80	CUT BACK	Wall, Pendant, Floor,
118	DROP PAPER LAMP	Floor, Pendant
132	DT LIGHT 25	Floor-to-ceiling
146	ELEMENTI	Floor/Table, Pendant
170	FIREFLY	Portable
186	GIÒ	Pendant
200	HELIUM	Floor/Table, Wall, Pendant
218	HELIUM MINI	Table, Pendant
242	L.O.P.	Pendant
254	LANTERN	Floor, Pendant
262	LINEA D'OMBRA	Floor/table
270	LINEAR LIGHT SYSTEM	Pendant
290	MOGURA	Floor, Table, Pendant
302	NAGOYA	Floor/Table
312	NAVIGLIO	Pendant
322	NOTA	Floor, Wall
332	POET	Floor/Table, Pendant
342	TSUKI	Floor/Table
350	TWIG	Floor





The De Padova lighting collections inspire and transform space via a variety of forms, iconic designs from the past, contemporary pieces as well as a careful selection of materials and elements that together turn light into art. This modulation becomes poetry, enhancing indoor and outdoor spaces with unique silhouettes and a captivating interplay of light and shadow. Function meets aesthetics, allowing lighting to transform into a low table, into a portable lantern that moves effortlessly from room to room. There are modular compositions that descend from the ceiling like a luminous rain, blending seamlessly with the walls to adapt to the dimensions of any space. De Padova draws on the know-how of leading Italian and international designers, expanding its lighting offerings year after year. These collections perfectly complement the brand's furniture selections, embodying the Boffi|DePadova way of living: a holistic approach to the home where light becomes a defining detail that captures the essence of each interior.

ABETE

Paolo Tilche








ANDON

Nendo













ANDON
Nendo, 2022

IT Una lampada da terra e un tavolino da caffè: Andon ha una duplice funzionalità, un oggetto perfetto nelle proporzioni, dove il top prende il valore dell'oggetto e trasforma la lampada in un complemento d'arredo incontrando la tradizione nipponica di dormire e sedersi per terra e ripercorrendo lo stile giapponese dell'arredamento. Pensato in versione tonda e quadrata – ideale anche per l'outdoor – ha una pergamenta impermeabile così come il top in pietra lavica nera o pietra pece bianca, dalla texture materica di Nerosicilia. Andon può essere anche scelto nella variante tavolino senza illuminazione, per dare dinamismo alla composizione accostando più forme, tonalità, strutture.

EN A floor lamp and a Japanese side table: as an object of perfect proportions, Andon serves a dual function. The tabletop adds value to the object, transforming the lamp into a piece of furniture befitting the Japanese tradition of sleeping and sitting on the floor and reiterating Japanese-style furniture. Conceived in round and square versions – equally suited for outdoor use – it features a waterproof parchment and a black enamelled lava stone or white pece stone tabletop, with a tactile Nerosicilia texture. Andon is also available as a coffee table sans lighting, adding dynamism to the composition by combining more shapes, shades and frames.




Andon



Materiali Materials	Acciaio inox, pergamena, pietra lavica, marmo, composito MDI Stainless steel, parchment, lava stone, Pece stone, marble, MDI composite
Categoria Category	Da terra Floor
Finiture Finishes	Marmo bianco Carrara White Carrara marble
	Marmo Valentine Grey Valentine Grey marble
	Marmo Emperador Dark Emperador Dark marble
	Marmo Grigio Carnico Grey Carnico marble
	Marmo Verde Alpi Verde Alpi marble
	Marmo Rosso Lepanto Rosso Lepanto marble
	Marmo Calacatta Oro Calacatta Oro marble
	Pietra bianco Pece White Pece stone
	Pietra lavica nera smaltata Black enamelled lava stone
	MDI Bihara MDI Bihara
	Devon Devon
	Surrey Surrey
	Kanran Kanran
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27, max 13 W
IP21	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26, max 13 W
Controllo Control	Dimmer non integrato nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	CE

Andon




Materiali Materials	Acciaio inox, pergamena, pietra lavica, marmo, composito MDI Stainless steel, parchment, lava stone, Pece stone, marble, MDI composite
Categoria Category	Da terra Floor
Finiture Finishes	Marmo bianco Carrara White Carrara marble
	Marmo Valentine Grey Valentine Grey marble
	Marmo Emperador Dark Emperador Dark marble
	Marmo Grigio Carnico Grey Carnico marble
	Marmo Verde Alpi Verde Alpi marble
	Marmo Rosso Lepanto Rosso Lepanto marble
	Marmo Calacatta Oro Calacatta Oro marble
	Pietra bianco Pece White Pece stone
	Pietra lavica nera smaltata Black enamelled lava stone
	MDI Bihara MDI Bihara
	Devon Devon
	Surrey Surrey
	Kanran Kanran
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27, max 13 W
IP21	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26, max 13 W
Controllo Control	Dimmer non integrato nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	CE

ANNA

Paolo Tilche











IT La lampada da tavolo design Anna – un paralume conico, semplicissimo, con un unico tondino di acciaio forato per risolvere insieme base d'appoggio e passaggio del cavo – è la creazione che contraddice l'affermazione dell'eclettico architetto e imprenditore milanese che l'ha realizzata, Paolo Tilche. “Per essere sinceri tutte le mie lampade non fanno molta luce; sono soprattutto oggetti”, era solito dire, ma le linee essenziali di questa lampada design diffondono sia luce diretta che indiretta illuminando la superficie sottostante e incorniciando di luce le pareti, la stanza, tutto ciò che le ruota intorno.

EN The Anna designer table lamp – a simple conical shade with a single, perforated steel rod that serves both as frame and cabling – is a creation that contradicts the statement of the eclectic Milanese architect and entrepreneur who created it, Paolo Tilche, “To be honest, my lamps don't cast much light; they're primarily objects”, he said. Yet the minimalist lines of this designer lamp emit both direct and indirect light, flooding the surface below, the walls, the room and everything around it.




Materiali Materials	Metallo, polycarbonato, alluminio Metal, polycarbonate, aluminium
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Da tavolo Table
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED 7 W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED 7 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	CE

Materiali Materials	Metallo, polycarbonato, alluminio Metal, polycarbonate, aluminium
Finiture Finishes	Bianco satinato "velvet touch" Satin white "velvet touch"
Categoria Category	Da tavolo Table
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240V – 50/60Hz LED E27, max 10W
	USA 100÷120V – 50/60Hz LED E26, max 10W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	CE

AVA

David Lopez Quincoces











IT Ava è un racconto di chiaroscuri, una lampada a sospensione moderna, disponibile anche da terra e da appoggio, le cui diversità tattili si uniscono nel segno della luce. Espressione armonica della materia, è fra i lampadari moderni a soffitto un altissimo esempio della maestria artigianale italiana. La struttura, in massello di frassino tinto noce, è avvolta da un paralume impagliato con corteccia di giunco sbiancata dotato di un tessuto leggero come diffusore, per un effetto rilassante e luminoso.

EN Ava is a tale of light and shade, a modern pendant lamp, also available for the floor and the table, the tactile differences of which converge in the name of lighting. A harmonious expression of materiality, amid modern pendant lamps it stands out as a superior example of Italian craftsmanship. The solid ash with a walnut stain frame is wrapped in a straw lampshade of bleached cane bark that features a lightweight fabric diffuser, for a relaxing and luminous effect.




Ava	
Materiali Materials	Legno massello, giunco, tela di cotone, metallo Solid wood, cane bark, cotton cloth, metal
Finiture Finishes	Frassino tinto noce Walnut-stained ash
Categoria Category	Da appoggio Floor/Table
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 20 W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 21 W
IP20	
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	

Ava	
Materiali Materials	Legno massello, giunco, tela di cotone, metallo Solid wood, cane bark, cotton cloth, metal
Finiture Finishes	Frassino tinto noce Walnut-stained ash
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 20 W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 21 W
IP20	
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not included in the lamp
Certificazioni Certifications	

BOMBORI

Time & Style ědition













BOMBORI
Time & Style edition, 2020

IT Bombori è una lampada completamente realizzata a mano in listelli di legno di cedro Akita e carta Mino washi sottile e traslucida. Disponibile a sospensione, da terra o da appoggio, Bombori fa della luce una poesia in cui si fondono forza, stabilità e gentilezza.

EN Bombori is a lamp entirely handcrafted from Akita cedar wood slats and thin, translucent Mino washi paper. Available as a pendant, floor, or table lamp, Bombori turns light into poetry—an expression where strength, stability, and gentleness come together in perfect harmony.




Floor version — Ø 40 cm




Floor version— Ø 58 cm



Floor version — Ø 78 cm




Pendant version — Ø 58 cm




Pendant version — Ø 78 cm

Bombori




Materiali Materials	Legno massello, carta giapponese, acciaio Solid wood, Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 20 W USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 21 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	

Bombori




Materiali Materials	Legno massello di cedro, carta giapponese, acciaio Natural cedarwood, Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 20 W USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 21 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	

Bombori




Materiali Materials	Legno massello di cedro, carta giapponese, acciaio Natural cedarwood, Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 20 W USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 21 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	

Bombori



Materiali Materials	Legno massello di cedro, carta giapponese, acciaio Natural cedarwood, Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240V – 50/60Hz LED E27, max 20W USA 100÷120V – 50/60Hz LED E26, max 21W
Controllo Control	Dimmer non incluso Dimmer not included
Certificazioni Certifications	

Bombori



Materiali Materials	Legno massello di cedro, carta giapponese, acciaio Natural cedarwood, Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240V – 50/60Hz LED E27, max 20W USA 100÷120V – 50/60Hz LED E26, max 21W
Controllo Control	Dimmer non incluso Dimmer not included
Certificazioni Certifications	

CAMILLA

Piero Lissoni











IT Camilla è una lampada da tavolo moderna dal design essenziale, contenuta nelle dimensioni, ideale origine di punti luce innovativi. Piero Lissoni l'ha immaginata libera da vincoli, una sfera luminosa che brilla fra le luci da interno. Realizzata in vetro opalino dai contorni essenziali, lievemente compressi, questa lampada design racchiude lo spirito minimale di De Padova e una tecnologia di ultima generazione: Camilla si accende e si spegne con un semplice movimento orizzontale o con un'inclinazione a 45°.

EN Camilla is a modern table lamp with a minimalist, small-sized design, an ideal source of innovative spots of light. Piero Lissoni conceived it free of constraints, a luminous sphere that twinkles amid the interior lights. Made of opaline glass with minimalist contours, slightly compressed, this modern table lamp embodies De Padova's uncluttered spirit and state-of-the-art technology. Camilla turns on and off with a simple horizontal movement or a 45-degree tilt.

Camilla




Materiali Materials	Vetro opalino, policarbonato Opaline glass, polycarbonate
Finiture Finishes	Bianco White
Categoria Category	Outdoor Outdoor
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 2 W
Controllo Control	Dimmer integrato Dimmer integrated
Certificazioni Certifications	IP65 CE ENEC




CIELO-TERRA

Studiocharlie











IT Questa lampada da tavolo di Elisa Ossino diffonde una luce uniforme, calda, familiare e fa del suo design semplice il punto di forza. Un cilindro di vetro sabbato, inserito all'interno di uno trasparente di misura superiore, crea un'illuminazione aggraziata e funzionale. Una lampada moderna, leggera nelle forme, disponibile in due varianti, come elemento da tavolo o come lampada da soffitto.

EN This modern lamp by Elisa Ossino diffuses a uniform, warm, familiar glow, making the simple design its strong point. A sandblasted glass cylinder inserted into a wider, transparent one, creates charming and functional lighting. A modern lamp with a slender shape, available in two versions, as a table lamp or a ceiling light.




Cielo-Terra



Materiali Materials	Alluminio Aluminium
Finiture Finishes	Bianco opaco Matt white
	Nero opaco Matt black
Categoria Category	Da terra a soffitto Floor-to-ceiling
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz 2× LED 13 W, 24 V
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz 2× LED 13 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel corpo della lampada Integrated dimmer on the lamp body
Certificazioni Certifications	IP20 CE Ⓢ

Prolunga



Materiali Materials	Alluminio Aluminium
Finiture Finishes	Bianco opaco Matt white
	Nero opaco Matt black

CUT BACK

David Lopez Quincoces





































CUT BACK
David Lopez Quincoces, 2024

IT Cut Back è un'interpretazione raffinata della luce, un equilibrio perfetto tra forma e funzione. La finitura in bronzo satinato avvolge la struttura in estruso di alluminio con un'eleganza discreta, mentre il pannello frontale in vetro millerighe, diffonde la luce in modo morbido e avvolgente. Al centro di ogni elemento, una sottile pellicola in bronzo amplifica i riflessi, regalando un'atmosfera intima e sofisticata. Cut back si presta a composizioni a sospensione, come lampada da terra, a parete e in versione terra-soffitto.

EN Cut Back is a refined interpretation of light, striking a perfect balance between form and function. The satin bronze finish envelops the extruded aluminum structure with subtle elegance, while the reeded glass front panel diffuses the light softly and warmly. At the center of each element, a thin bronze film enhances reflections, creating an intimate and sophisticated atmosphere. Cut Back lends itself to various compositions: as a pendant, floor lamp, wall light, or in a floor-to-ceiling version.



Wall version — H 100 cm



Wall version — H 150 cm



Pendant version — H 227 cm




Pendant version — H 178 cm



Floor version



Linear version — L 150 cm



Linear version — L 200 cm





Linear version — L 300 cm





Up&Down version

Cut Back




Cut Back



Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Da parete Wall
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 60W, 24 V
Controllo Control	Dimmer metal touch integrato Metal touch dimmer integrated
Certificazioni Certifications	IP20 CE


Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Da parete Wall
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 60W, 24 V
Controllo Control	Dimmer metal touch integrato Metal touch dimmer integrated
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Cut Back




Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 60 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone Ceiling rose with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE ⊕

Cut Back




Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 60 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer metal touch integrato Metal touch dimmer integrated
Certificazioni Certifications	IP20 CE ⊕

Cut Back




Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 90 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone Ceiling rose with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE ⊕

Cut Back Linear




Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone Ceiling rose with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Cut Back Linear




Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone Ceiling rose with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Cut Back Linear



Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone Ceiling rose with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE


Cut Back Up&Down



Materiali Materials	Alluminio, vetro millerighe Aluminium, ribbed glass
Finiture Finishes	Bronzo satinato Satin bronze
Categoria Category	Terra-soffitto Floor-to-ceiling
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 28 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel kit di alimentazione e controllo Power supply and control kit with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

DROP PAPER LAMP

Claesson Koivisto Rune












IT Drop Paper Lamp, a sospensione o da terra, è realizzata con le tecniche tradizionali del villaggio Suifu, località nota per la produzione di lanterne in carta resistenti e robuste. Il paralume è in carta washi di Echizen, caratterizzata da un colore caldo e dalla straordinaria resistenza dovuta alla lunga e spessa fibra di gelso giapponese.

EN Drop Paper Lamp, available as a pendant or floor version, is crafted using the traditional techniques of the village of Suifu, a place renowned for producing strong and durable paper lanterns. The lampshade is made of Echizen washi paper, known for its warm tone and exceptional strength, thanks to the long and thick fibers of Japanese mulberry.



Floor version — Ø 45 cm


Floor version — Ø 60 cm


Floor version — Ø 78 cm

Pendant version — Ø 45 cm


Pendant version — Ø 60 cm

Pendant version — Ø 78 cm

Drop paper Lamp		Materiali Materials	Carta giapponese, acciaio Japanese paper, steel
		Finiture Finishes	Nero Black
			Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category			Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details			EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27 G60, max 10 W
			USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26 G60, max 10 W
Controllo Control			Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications			IP20 CE


Drop paper Lamp		Materiali Materials	Carta giapponese, acciaio Japanese paper, steel
		Finiture Finishes	Nero Black
			Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category			Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details			EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27 G60, max 10 W
			USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26 G60, max 10 W
Controllo Control			Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications			IP20 CE

Drop paper Lamp




Materiali Materials	Carta giapponese, acciaio Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
	Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27 G60, max 10 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26 G60, max 10 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Drop paper Lamp




Materiali Materials	Carta giapponese, acciaio Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
	Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27 G60, max 10 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26 G60, max 10 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Drop paper Lamp



Materiali Materials	Carta giapponese, acciaio Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
	Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27 G60, max 10 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26 G60, max 10 W
Controllo Control	Dimmer non incluso Not included dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Drop paper Lamp



Materiali Materials	Carta giapponese, acciaio Japanese paper, steel
Finiture Finishes	Nero Black
	Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27 G60, max 10 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26 G60, max 10 W
Controllo Control	Dimmer non incluso Not included dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

DT LIGHT 25

Phil Luithlen














IT DT Light unisce la leggerezza di una lampada a sospensione con la stabilità di una piantana, dando vita a un'illuminazione fluida e dinamica. DT Light 25 si rinnova con materiali e finiture inedite, mantenendo intatta la sua anima essenziale. Il braccio, elegantemente sospeso al soffitto tramite un sottile cavo d'acciaio, si bilancia a terra grazie ad un contrappeso in marmo, elemento scultoreo che ne valorizza l'estetica e ne garantisce la perfetta stabilità. La sua rotazione a 360 gradi e la regolazione in altezza, progettata per coprire fino a 4 metri terra/soffitto, la rendono un oggetto versatile, capace di adattarsi con eleganza a qualsiasi ambiente.

EN DT Light 25 combines the lightness of a pendant lamp with the stability of a floor lamp, creating a fluid and dynamic lighting solution. This updated version features new materials and finishes while preserving its essential character. Its arm, elegantly suspended from the ceiling by a thin steel cable, is grounded by a sculptural marble counterweight that enhances its aesthetic and ensures perfect stability. With 360-degree rotation and adjustable height—designed to cover up to 4 meters from floor to ceiling—DT Light 25 is a versatile piece that adapts gracefully to any space.



DT Light 25



Materiali Materials	Alluminio, marmo, cotone Aluminum, marble, cotton
Finiture Finishes	Bianco "soft touch" marmo Calacatta Oro White "soft touch" Calacatta marble Oro Nero "soft touch" Marmo nero Marquinia Black "soft touch" Black Marquinia marble
Categoria Category	Terra-soffitto Floor-to-ceiling
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED 20 W 2700 K E27, max 20 W (included) USA 100÷120 V – 50/60 Hz E26, max 20 W (not included)
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

ELEMENTI

Elisa Ossino
















IT L'essenza della lampada Elementi risiede nella libertà compositiva, nella possibilità di moltiplicare e combinare le sue sfere luminose in un gioco di equilibri e riflessi. Nel 2025, la collezione si espande. Oltre alle configurazioni sospese, Elementi si declina anche nella sua versione da terra, mantenendo intatta la sua eleganza eterea e arricchita dalla possibilità di regolare l'intensità luminosa grazie al dimmer integrato.

EN The essence of the Elementi lamp lies in its compositional freedom—the ability to multiply and combine its glowing spheres in a play of balance and reflection. In 2025, the collection expands. Alongside its suspended configurations, Elementi is now also available in a floor version, preserving its ethereal elegance and enriched by the added functionality of adjustable light intensity thanks to the integrated dimmer.



Floor/table version — Ø 30 cm



Floor/table version — Ø 45 cm



Floor version — Ø 30 cm




Pendant version — Ø 15 cm



Pendant version — Ø 45 cm




Pendant version — 2 spheres




Pendant version — 4 spheres




Pendant version — 5 spheres




Pendant version — 6 spheres




Pendant composition — 6 spheres





Pendant composition — 7 spheres






Pendant composition — 15 sphere




Pendant composition — 24 spheres s


Elementi		
	Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
	Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
	Categoria Category	Da appoggio Floor/table
	Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 27 W
	Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
	Certificazioni Certifications	IP20 CE RoHS
		

Elementi		
	Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
	Finiture Finishes	Nero Black
	Categoria Category	Da appoggio Floor/table
	Specifiche tecniche Technical details	220÷240 V – 50/60 Hz LED 47 W
	Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
	Certificazioni Certifications	IP20 CE RoHS
		

Elementi		
	Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
	Finiture Finishes	Nero Black
	Categoria Category	Da terra Floor
	Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 27 W
	Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
	Certificazioni Certifications	IP20 CE RoHS


Elementi		
	Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
	Finiture Finishes	Nero Black
	Categoria Category	Sospensione Pendant
	Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 8 W, 24 V
	Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
	Certificazioni Certifications	IP20 CE RoHS

Elementi




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 32 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Elementi




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 80 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Elementi




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 48 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Elementi




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 80 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Elementi




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 80 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20 CE 

Pendant composition - 6 spheres




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero opaco Matt black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 80 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20 CE 

Elementi




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero opaco Matt black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 80 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20 CE 

Pendant composition - 7 spheres




Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 88 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20 CE 

Pendant composition - 15 spheres



Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 168 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20 CE RoHS

Pendant composition - 24 spheres



Materiali Materials	Alluminio, ottone Aluminium, brass
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 264 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer solo tramite app CASAMBI Dimmer controlled only via CASAMBI app
Certificazioni Certifications	IP20 CE RoHS

FIREFLY


Alexander Åhnebrink















FIREFLY
Alexander Ahnebrink, 2016

IT Una lampada da terra dallo spirito nomade. Firefly si può spostare agilmente, trasportare dove serve fare luce, trasformandola in lampada da giardino senza vincoli, grazie a una batteria ricaricabile. Strisce intrecciate in cuoio naturale avvolgono i diffusori in vetro stampato di questa lampada design: Firefly, per associazione, rimanda alla spensieratezza di un pic nic dal segno rétro.

EN A floor lamp with a nomadic spirit. Firefly can easily be moved and transported to where light is needed, transforming it into a garden lamp without constraints, thanks to the rechargeable battery. Interlinked strips of natural leather wrap around the moulded glass of this outdoor lamp; Firefly, by association, recalls the frivolity of an old-fashioned picnic.



Firefly



Firefly Outdoor



Firefly Outdoor

Firefly

36 cm

14 1⁄8"

16 cm

6 1⁄4"

Materiali Materials	Cuoio, vetro Cowhide, glass
Finiture Finishes	Vetro grigio Grey glass Pelle naturale Natural leather
Categoria Category	Portatile Portable
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 10 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not included in the lamp
Certificazioni Certifications	IP54CE⊕

Firefly Outdoor

36 cm

14 1⁄8"

16 cm

6 1⁄4"

Materiali Materials	EVA, vetro EVA, glass
Finiture Finishes	Vetro trasparente Transparent glass
Categoria Category	Portatile Portable
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 10 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not included in the lamp
Certificazioni Certifications	IP54CE⊕

Lampstand

120 cm

14 1⁄8"

30 cm

11 3⁄4"

Materiali Materials	Acciano inox Stainless steel
Finiture Finishes	Grigio antracite Anthracite grey

184

De Padova


Lighting Collection

Firefly


185

GIÒ

C.R.S. Boffi














IT Una struttura sottilissima tratteggia questa lampada moderna a sospensione. Minimale, del design basico e dalle forme essenziali. Giò è un vero e proprio complemento d'arredo fra le lampade a sospensione, in cui la luce si delinea sui profili in alluminio verniciato nero oppure bianco, vestendo ogni stanza. Una lampada moderna, dall'animo razionale, con schermo protettivo in policarbonato e possibilità di luce dimmerabile. Breve nel nome e nei tratti.

EN A very thin frame outlines this modern pendant lamp. Clean with a simple design and minimalist lines. Among modern pendant lamps, Giò is a true piece of décor. The light emerges from the aluminium framework, painted black or white, to clothe every room. A modern pendant lamp with a streamlined spirit, a polycarbonate protective screen and optional dimmable light. Concise in name and features.



Pendant version — L 100 cm Pendant version — L 150 cm Pendant version — L 200 cm

Giò

Materiali Materials	Alluminio, policarbonato Aluminium, polycarbonate
Finiture Finishes	Nero Black
	Bianco White
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 20 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer opzionale - Push / 0-10 V / DALI / CASAMBI Optional dimmer - Push / 0-10 V / DALI / CASAMBI
	Controllo a sfioramento - dimmer integrato nel corpo della lampada Touch control - dimmer integrated into the lamp body
Certificazioni Certifications	IP20 CE Ⓢ

Giò

Materiali Materials	Alluminio Aluminium
Finiture Finishes	Nero Black
	Bianco White
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 30 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer opzionale - Push / 0-10 V / DALI / CASAMBI Optional dimmer - Push / 0-10 V / DALI / CASAMBI
Certificazioni Certifications	IP20 CE Ⓢ

Giò

Materiali Materials	Alluminio Aluminium
Finiture Finishes	Nero Black
	Bianco White
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 40 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer opzionale - Push / 0-10 V / DALI / CASAMBI Optional dimmer - Push / 0-10 V / DALI / CASAMBI
Certificazioni Certifications	IP20 CE Ⓢ


HELIUM


Elisa Ossino













IT La materia al servizio della luce. Disegnata da Elisa Ossino per De Padova, Helium è una lampada modulare che gioca con la trasparenza e la rifrazione del vetro lavorato a mano con micro-polvere di sabbia, dalle sfumature eleganti e dall'effetto vellutato. La struttura interna in alluminio garantisce stabilità senza elementi di fissaggio visibili, mentre sottili giunture in nero soft touch ne definiscono il profilo. La luce è diffusa, calda e regolabile tramite dimmer, creando così atmosfere avvolgenti e sofisticate. In occasione di Euroluce 2025, Helium si presenta in versione applique a muro, sempre modulabile, prestandosi così a composizioni luminose personalizzate, trasformando le pareti in superfici vibranti di luce ed integrandosi perfettamente con l'architettura.

EN Material at the service of light. Designed by Elisa Ossino for De Padova, Helium is a modular lamp that plays with the transparency and refraction of handcrafted glass, treated with fine sand powder to create elegant hues and a velvety finish. Its internal aluminum structure ensures stability with no visible fastenings, while delicate soft-touch black joints define its profile. The light is diffuse, warm, and dimmable, creating an enveloping and sophisticated atmosphere. For Euroluce 2025, Helium is introduced in a wall-mounted version—still modular—offering the possibility of custom lighting compositions that transform walls into vibrant surfaces of light, seamlessly integrating with the surrounding architecture.



Floor/table version




Floor version



Wall version — 1 element



Wall version — 2 elements



Wall version — 3 elements



Pendant version — 1 element




Pendant version — 2 elements




Pendant version — 3 elements

Helium




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" “Sand effect” glass
Categoria Category	Da appoggio Floor/table
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 30 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Helium




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" “Sand effect” glass
Categoria Category	Da parete Wall
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED, 22 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel corpo della lampada (PUSH/ 0-10/DALI/CUT PHASE) Dimmer integrated in the lamp body (PUSH/0-10/ DALI/CUT PHASE)
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Helium




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" “Sand effect” glass
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	220÷240 V – 50/60 Hz LED 80 W, 24 V
	100÷120 V - 50/60 Hz LED 80 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Helium




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" “Sand effect” glass
Categoria Category	Da parete Wall
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED, 44 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Helium




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Da parete Wall
Specifiche tecniche Technical details	USA 100÷240 V — 50/60 Hz LED, 24 V CRI 95 2700 K
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Helium




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 60 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE) Ceiling rose with integrated dimmer (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE)
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Helium



Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 30 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE) Ceiling rose with integrated dimmer (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE)
Certificazioni Certifications	IP20 CE

Helium



Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V — 50/60 Hz LED 90 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE) Ceiling rose with integrated dimmer (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE)
Certificazioni Certifications	IP20 CE

HELIUM MINI

Elisa Ossino























IT La sofisticatezza di Helium in versione Mini. La firma di Elisa Ossino mantiene il gioco di luce grazie alla rifrazione del vetro lavorato a mano con micro-polvere di sabbia, regalando sfumature eleganti e vellutate anche nelle versioni da appoggio, a sospensione con rosone e su binario. Helium Mini si presta sempre a composizioni luminose personalizzate e modulari.

EN The sophistication of Helium, in its Mini version. Elisa Ossino's signature design continues the play of light through the refraction of handcrafted glass treated with fine sand powder, offering elegant, velvety tones in the table, pendant with ceiling rose, and track-mounted versions. Helium Mini remains true to its modular nature, lending itself to personalised lighting compositions.




Helium Mini




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Da appoggio Table
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 10 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Helium Mini




Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 29 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE)
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Helium Mini



Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 30 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE)
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Helium Mini



Materiali Materials	Metallo, vetro Metal, glass
Finiture Finishes	Vetro acidato Frosted glass
	Vetro "effetto sabbia" "Sand effect" glass
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	100÷240 V – 50/60 Hz LED 36 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone (PUSH/ 0-10/ DALI/ CUT PHASE)
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

L.O.P.

C.R.S. Boffi











L.O.P.
C.R.S. Boffi, 2009 / 2012

IT Sintetica e mobile, la lampada a sospensione L.O.P. incarna l'eleganza moderna del design italiano. Realizzata con un tubolare in alluminio dotato di movimento oscillante, questa lampada design si installa al soffitto creando nuove, illuminate prospettive agli ambienti. Un conduttore verticale, che dilata la luce grazie alla sfera in vetro opaco. Un lampadario moderno che si può declinare in dimensioni diverse e diverse varianti colore, fra cui verde Comodoro e rosso Nevana.

EN Concise and mobile, the L.O.P. pendant lamp embodies the modern elegance of Italian design. Made with an aluminium tube equipped with an oscillating movement, this designer lamp is installed onto the ceiling to create new, illuminated perspectives for rooms. A vertical conductor expands the light thanks to the opaque glass bulb. The modern pendant can be configured with different sizes and colour versions, including Comodoro green and Nevana red.




L.O.P.




Materiali Materials	Estruso di alluminio anodizzato Anodised extruded aluminium
Finiture Finishes	Bianco opaco Matt White
	Nero opaco Matt Black
	Verde Comodoro "soft touch" Comodoro Green "soft touch"
	Nevada Red Rosso Nevada
	Inox Inox
Categoria Category	Suspension Pendant
Technical details Specifiche tecniche	100÷240 V – 50/60 Hz LED 7,5 W GU10. Max 7,5 W
Controllo Control	Dimmer non integrato nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certifications Certificazioni	IP20 CE ⊕

L.O.P.



Materiali Materials	Estruso di alluminio anodizzato Anodised extruded aluminium
Finiture Finishes	Bianco opaco Matt White
	Nero opaco Matt Black
	Verde Comodoro "soft touch" Comodoro Green "soft touch"
	Nevada Red Rosso Nevada
Categoria Category	Rosone Ceiling rose

L.O.P.





Materiali Materials	Estruso di alluminio anodizzato Anodised extruded aluminium
Finiture Finishes	Bianco opaco Matt White
	Nero opaco Matt Black
	Verde Comodoro "soft touch" Comodoro Green "soft touch"
	Nevada Red Rosso Nevada
	Inox Inox
Categoria Category	Suspension Pendant
Technical details Specifiche tecniche	100÷240 V – 50/60 Hz LED 7,5 W GU10. Max 7,5 W (Not included, non inclusa) CRI 95
Controllo Control	Dimmer non integrato nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certifications Certificazioni	IP20 CE ⊕

LANTERN

Time and Style ědition








IT Leggera e luminosa, Lantern è una lampada a sospensione giapponese realizzata in Sekishu washi, una carta pregiata e impalpabile prodotta nella prefettura di Shimane. Tradizione e maestria artigianale si intrecciano nella lavorazione di questa carta, ottenuta da fibre di gelso che le conferiscono resistenza e bellezza. La luce crea così un'atmosfera delicata e avvolgente. La struttura interna presenta una piastra in acciaio inox verniciato, un paralume in carta washi con filo in acciaio rivestito anch'esso in washi e un bordo in tiglio naturale, completato da piedini in acciaio verniciato nero.

EN Lightweight and luminous, Lantern is a Japanese pendant lamp crafted from Sekishu washi, a precious, delicate paper produced in the Shimane prefecture. Tradition and artisanal skill come together in the making of this washi paper, derived from mulberry fibers that lend it both strength and beauty. The light filtered through it creates a soft, enveloping atmosphere. Its internal structure features a painted stainless steel plate, a washi paper shade supported by a steel wire also wrapped in washi, and a natural linden wood rim, finished with black-painted steel feet.




Lantern – Floor



Materiali Materials	Acciaio inox, carta giapponese, tiglio naturale Stainless steel, japanese paper, lime wood
Finiture Finishes	Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 21 W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 21 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE ENEC

Lantern – Pendant



Materiali Materials	Acciaio inox, carta giapponese, tiglio naturale Stainless steel, japanese paper, lime wood
Finiture Finishes	Carta giapponese Japanese paper
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 21 W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 21 W
Controllo Control	Dimmer non incluso Dimmer not included
Certificazioni Certifications	IP20 CE ENEC

LINEA D'OMBRA

Marco Zanuso Jr








IT La scomposizione dell'ombra. Un gioco di pieni e vuoti disegna questa lampada moderna decostruita e scomposta. La fonte luminosa, appoggiata su un cilindro in bronzo, è dotata di due pannelli mobili, una in alluminio verniciato color ottone satinato e una in alabastro traslucente che regala eleganti effetti di luce. Queste quinte in materiali diversi, offrono un'alternanza di illuminazione calda e delicata. Infine, il filo in tessuto nero di cotone ha un sistema di dimmerazione che regola l'intensità del corpo illuminante.

EN The deconstruction of shadows. An interplay of solids and voids outlines this deconstructed lamp. A Technical details rested on a bronze cylinder is equipped with two moving panels, one in satin-finish brass-coloured aluminium and another in translucent alabaster, creating elegant light effects. These backdrops made of different materials offer an alternation of warm and delicate lighting. Lastly, the black cotton thread features a dimming system that adjusts the intensity of the light fixture.



Linea d'Ombra




Materiali Materials	Alluminio, alabastro Aluminium, alabaster
Finiture Finishes	Ottone satinato Satin brass
	Alabastro Alabaster
Categoria Category	Appoggio Floor/table
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED 7 W, 2700 K LED E27 G95, max 20 W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED 7 W, 2700 K LED E26 G95, max 20 W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20CE

LINEAR LIGHT SYSTEM

C.R.S. De Padova





















IT Linear Light System è un sistema luminoso modulare, pensato per offrire ampie possibilità compositive. Il sistema è composto da sottili binari sospesi su tiranti di acciaio nero, su cui è possibile inserire le fonti luminose decorative Nota ed Helium Mini, già presenti nella collezione De Padova, creando quindi scenari personalizzati e modulabili. Linear Light System permette inoltre di integrare sia dei faretto direzionabili per un'illuminazione puntuale e dinamica, sia lampade lineari a LED per un effetto diffuso e uniforme. La libertà progettuale è il punto di forza di Linear Light System in cui ogni elemento può essere combinato trasformando la luce in un vero e proprio strumento di design.

EN Linear Light System is a modular lighting system designed to offer broad creative freedom and multiple configuration possibilities. The system features slim tracks suspended from black steel cables, onto which decorative Technical detailss such as Nota and Helium Mini—already part of the De Padova collection—can be mounted, allowing for customizable and adaptable lighting scenarios. Linear Light System also supports the integration of adjustable spotlights for focused, dynamic lighting, as well as linear LED modules for diffuse and even illumination. Its strength lies in design flexibility: each element can be freely combined, transforming light into a true tool of design.




Linear Light System




Materiali Materials	Alluminio, metallo Aluminium, steel
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Binario sospeso elettrificato a biemissione Pendant bi-emission electrified track
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Linear Light System




Materiali Materials	Alluminio, metallo Aluminium, steel
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Binario sospeso elettrificato a biemissione Pendant bi-emission electrified track
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Linear Light System



Materiali Materials	Alluminio, metallo Aluminium, steel
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Binario sospeso elettrificato a biemissione Pendant bi-emission electrified track
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

Linear Light System




Materiali Materials	Alluminio, metallo Aluminium, steel
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Binario sospeso elettrificato a biemissione Pendant bi-emission electrified track
Certificazioni Certifications	IP20CE⊕

MOGURA

Nendo










IT Mogura è un lampadario design che unisce il tratto lineare del designer giapponese Nendo con il significato intrinseco del nome: Mogura significa Talpa, e questa lampada da terra o da sospensione stilizza il segno grafico del solco nel terreno in similitudine alla Specifiche tecniche che si inserisce nella linea della struttura. Quasi una voliera, in acciaio verniciato nero opaco, declinata in diverse circonferenze, che gioca con le luci e le ombre.


EN Mogura is a pendant lamp that combines the linear style of Japanese designer, Nendo, with the name's intrinsic meaning: Mogura means Mole, and this pendant or floor lamp stylises the outline of a burrow; similarly, the light fits into that outline within the frame. Almost a birdcage, made of steel painted matte black and available in different sizes, it plays with light and shadows.



Floor version — Ø 37 cm



Floor version — Ø 52 cm



Pendant version — Ø 37 cm




Pendant version — Ø 52 cm





Pendant version — Ø 90 cm

Mogura




Materiali Materials	Acciaio, ceramica, metacrilato Steel, ceramic, methacrylate
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27, max 7 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26, max 7 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	IP20 CE ENEC

Mogura




Materiali Materials	Acciaio, ceramica, metacrilato Steel, ceramic, methacrylate
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Da terra Floor
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27, max 7 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26, max 7 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	IP20 CE ENEC

Mogura




Materiali Materials	Acciaio, ceramica, metacrilato Steel, ceramic, methacrylate
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27 W, max 7 W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 7 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	IP20 CE 

Mogura



Materiali Materials	Acciaio, ceramica, metacrilato Steel, ceramic, methacrylate
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27W, max 7 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26, max 7 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	IP20 CE 

Mogura




Materiali Materials	Acciaio, ceramica, metacrilato Steel, ceramic, methacrylate
Finiture Finishes	Nero Black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27 W, max 7 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26, max 7 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	IP20 CE 

NAGOYA

Time & Style ědition










IT Nagoya si ispira alle lampade da terra giapponesi del periodo Edo, reinterpretando la tradizione con un design essenziale. È realizzata in cedro Akita, un legno pregiato che non si deforma né si crepa, abbinato a carta washi fatta a mano. Frutto di ricerche su testi storici e manufatti antichi, questa lampada da terra o da appoggio è un capolavoro di luce e materia, assemblato artigianalmente senza parti metalliche attraverso raffinati incastri in legno.

EN Nagoya draws inspiration from Japanese floor lamps of the Edo period, reinterpreting tradition with a clean, essential design. It is crafted from Akita cedar, a prized wood that resists warping and cracking, paired with handmade washi paper. The result of in-depth research into historical texts and antique objects, this floor or table lamp is a masterpiece of light and material, handcrafted without metal parts using refined wooden joints.

Nagoya



Materiali Materials	Legno massello, carta giapponese Solid wood, Japanese paper
Categoria Category	Da appoggio Floor/table
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED G9, max 4 W USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED G9, max 4 W
Controllo Control	Dimmer integrato Dimmer integrated
Certificazioni Certifications	IP20 CE RoHS



NAVIGLIO

Piero Lissoni










IT Naviglio è una lampada a sospensione che si apre in un paralume dal design basico, delineato da forme semisferiche e realizzato in alluminio tornito a piastra. Espressione concreta della luce, è diretta, circolare, viva, ritmata dal tratto moderno e deciso di Piero Lissoni. Naviglio è una lampada dall'appeal moderno, disponibile nella versione verniciata, panna o nero, e nelle nuove varianti colore: il rosso Nevada e il verde Comodoro.

EN Naviglio is a pendant lamp with a minimalist design that opens into a lampshade characterised by a hemisphere made from a spun aluminium plate. As a concrete expression of light, it's direct, circular, vibrant and defined by Piero Lissoni's modern and decisive imprint. Naviglio is a lamp with modern appeal, available in cream or black, and in the new colour versions: Nevada red and Comodoro green.

Naviglio



Materiali Materials	Alluminio Aluminium
Finiture Finishes	Panna Cream
	Nero Black
	Verde comodo "soft touch" Comodoro green "soft touch"
	Rosso Nevada Nevada red
Categoria Category	Sospensione Pendant
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V — 50/60 Hz LED E27, max 21 W
	USA 100÷120 V — 50/60 Hz LED E26, max 21 W
Controllo Control	Dimmer non incluso nella lampada Dimmer not integrated on the lamp
Certificazioni Certifications	IP20 CE




NOTA

Elisa Ossino












NOTA
Elisa Ossino, 2017

IT La linea grafica di questa lampada design è quella gentile e armonica di Elisa Ossino. Nota ha infatti un segno poetico e allo stesso tempo funzionale, con i due tavolini moderni sullo stelo, nel modello lampada da terra, per appoggiare un libro o una tazza di tè. La Specifiche tecniche si può orientare dove serve, lasciando che il cono di luce apra a interpretazioni personali dello spazio. Nota è disponibile come lampada da parete design, senza tavolini, portando luce nelle stanze con il suo solo grafismo.

EN The design of this lamp features the gentle and harmonious lines of Elisa Ossino. Nota is poetic and simultaneously functional, with the floor lamp having two modern tables along the stem to hold a book or a cup of tea. The Technical details can be oriented as required, allowing the cone of light to shine onto personal interpretations of the space. Nota is also available as a designer wall lamp, without tables, bringing light into a room with its singular graphics.





Nota




Materiali Materials	Acciaio, PVC elastico Steel, elastic PVC
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Da terra Floor
Technical details Specifiche tecniche	100÷240 V — 50/60 Hz 1x LED 8 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato sul paralume Integrated dimmer on the lampshade
Certifications Certificazioni	IP20 CE ⊕

Nota




Materiali Materials	Acciaio, PVC elastico Steel, elastic PVC
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Da terra Floor
Technical details Specifiche tecniche	100÷240 V — 50/60 Hz 1x LED 8 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato sul paralume Integrated dimmer on the lampshade
Certifications Certificazioni	IP20 CE ⊕

Nota



Nota



Materiali Materials	Acciaio, PVC elastico Steel, elastic PVC
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Da parete Wall
Technical details Specifiche tecniche	100÷240 V — 50/60 Hz 1x LED 8 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato sul paralume Integrated dimmer on the lampshade
Certifications Certificazioni	IP20 CE ⊕

Materiali Materials	Acciaio, PVC elastico Steel, elastic PVC
Finiture Finishes	Nero opaco "soft touch" Matt black "soft touch"
Categoria Category	Da parete Wall
Technical details Specifiche tecniche	100÷240 V — 50/60 Hz 1x LED 8 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato sul paralume Integrated dimmer on the lampshade
Certifications Certificazioni	IP20 CE ⊕

POET

Keiji Takeuchi









IT Poet è un lampada con una duplice prospettiva di illuminazione, a sospensione o da terra. Progetto del designer giapponese Keiji Takeuchi evoca già – sarà il suo nome – atmosfere di luci gentili. Una lampada design versatile di natura, che si delinea su un disco luminoso abbracciato da un cilindro. Poet è uno di quei complementi arredo che prende forma in ambienti anche diversissimi in cui condividere l’idea di spazio come luogo in cui sentirsi a proprio agio.

EN Poet is a modern lamp with two lighting aspects, as a pendant or on the floor. Japanese designer Keiji Takeuchi’s project instantly evokes – maybe it’s the name – an atmosphere of gentle lighting. A modern lamp design with a versatile personality, outlined by a luminous disc embraced by a cylinder. Poet is one of those furnishings that comes together in disparate settings, where the shared concept of space is a place to feel at ease.



Poet

Materiali Materials	Metallo Metal
Finiture Finishes	Nero opaco Matt black
Categoria Category	Sospensione Pendant
Technical details Specifiche tecniche	100÷240 V – 50/60 Hz LED 36 W, 24 V CRI 85
Controllo Control	Dimmer integrato nel rosone Integrated dimmer
Certifications Certificazioni	IP20 CE ENEC

Poet

Materiali Materials	Metallo Metal
Finiture Finishes	Nero opaco Matt black
Categoria Category	Da appoggio Floor/table
Technical details Specifiche tecniche	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED 36 W, 24 V USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED 36 W, 24 V
Controllo Control	Dimmer integrato nel corpo della lampada Integrated dimmer
Certifications Certificazioni	IP20 CE ENEC

TSUKI

Naoto Fukasawa








IT Una lampada moderna che assomma la perfezione di una mezza sfera, il segno materico e le suggestioni astrali. Fra i complementi arredo design firmati dal giapponese Naoto Fukasawa, Tsuki si esprime nella semplicità del disegno e nella scelta dei materiali. Una lampada moderna, disponibile in marmo Calacatta o cemento grigio chiaro, funzionale, efficiente, discreta. Vive da sola oppure posizionata in serie, creando suggestivi coni di luce.

EN A modern lamp that blends the perfection of a half sphere, textural design and astral influences. Among the designer furnishings by Japanese Naoto Fukasawa, Tsuki expresses the simplicity of the design and the choice of materials. A modern lamp available in Calacatta marble or light grey concrete, functional, efficient and simple. To be displayed alone or set up in a series to create evocative cones of light.



Materiali Materials	Cemento, marmo, vetro, alluminio Concrete, marble, glass, aluminium
Finiture Finishes	Cemento grigio chiaro Light grey concrete
	Marmo Calacatta Calacatta marble
Categoria Category	Da appoggio Floor/table
Specifiche tecniche Technical details	EU 220÷240 V – 50/60 Hz LED E27, max 20 W 1× LED, 5W
	USA 100÷120 V – 50/60 Hz LED E26, max 20 W 1× LED, 5W
Controllo Control	Dimmer integrato nel cavo di alimentazione Power cable with integrated dimmer
Certificazioni Certifications	IP20 CE ENEC




TWIG

Keiji Takeuchi











IT La lampada da terra del designer giapponese Keiji Takeuchi fa luce nell'incrocio asimmetrico di due tubolari di alluminio nero opaco. Una lampada moderna che si delinea per sottrazione, in perfetto equilibrio formale. Pulitissima nelle linee, questa lampada dal design minimale è funzionale e discreta, con diffusore che può ruotare intorno al proprio asse per illuminare lì dove è necessario, senza ingombri, senza orpelli.

EN The modern floor lamp by Japanese designer Keiji Takeuchi sheds light from the asymmetrical intersection of two matte black aluminium cylinders. It's a modern floor lamp defined by subduction with an aesthetic balance. With its clean lines, this lamp with a simple design is functional and low-key, the diffuser can rotate on its axis to shed light where it's needed, without clutter nor frills.



De Padova srl
Via Santa Cecilia, 7
20122 Milano, Italia
T. +39 02 27 43 97 1
info@depadova.it
www.depadova.com

COLLECTIONS LIGHTING 2025

Creative Direction
Boffi | DePadova

CATALOGUE

Creative Direction
Davies Costacurta

Graphic Design
Studio Costacurta

Rendering
Nudesign

Photography
Jeremias Morandell
Stefano Galuzzi

Styling
Greta Cevenini

Thanks to
Argilleria Milanese di Morena Massera
Imperfettolab
Michela Grossi Sculpture
Time & Style
ZEE CERAMICS

 ADI
Compasso d'oro
Maddalena De Padova
Career Award 2004



All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including printing, photocopying, recording, or any information storage and retrieval system without prior permission in writing from De Padova s.r.l., excepting reproduction intended to support the sale of De Padova products privately. This catalogue is available free of charge subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be sold or hired out totally or partly.

De Padova reserves the right to make modifications and improvements at any time to the products, fabrics and leathers that may vary from the solutions presented in this catalogue. We invite you to visit the website www.depadova.com to download technical information on the products.



At De Padova, light is not merely for exhibition, it's an opportunity to recount a new vision and see lighting as a design language and narrative tool.